

เอกสาร :	คู่มือซัพพลายเออร์	เอกสารหมายเลข :	แก้ไขครั้งที่ :
	บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน)	OM-LPC-003	0
		วันที่มีผลบังคับใช้ :	หน้าที่ :
		13 ตุลาคม 2560	2/7

นโยบายคุณภาพ

บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน) มีความตระหนัก มุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทประยุกต์ใช้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการเหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อโลก จึงได้ดำเนินการจัดตั้งระบบบริหาร และจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร (โรงงาน ระยอง) ขึ้นตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็น และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง ป้องกัน และควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

คู่มือนี้มีผลกับผู้จัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดให้แก่ บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ซัพพลายเออร์จะต้องกำกับดูแลให้ซัพพลายเออร์ของตนปฏิบัติตามข้อบังคับในเครือข่ายการจัดการของตนด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่กำกับดูแลให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด

ความคาดหวัง

บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน) กำหนดความคาดหวังกับซัพพลายเออร์ไว้ดังต่อไปนี้

- ผลิตหรือจัดหาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตามที่กำหนด
- มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพสินค้า/บริการอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
- ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ซัพพลายเออร์ดำเนินธุรกิจโดยใช้การปฏิบัติที่เป็น การรักษาและปกป้องสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมในชุมชน

เอกสาร :	คู่มือซัพพลายเออร์	เอกสารหมายเลข :	แก้ไขครั้งที่ :
	บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)	OM-LPC-003	0
		วันที่มีผลบังคับใช้ :	หน้าที่ :
		13 ตุลาคม 2560	3/7

การตอบรับเนื้อหาในคู่มือซัพพลายเออร์บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

ก่อนที่จะทำการติดต่อการซื้อขายกับ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ซัพพลายเออร์จะต้องศึกษา คู่มือซัพพลายเออร์ จากบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และให้การรับรองว่าจะให้ความร่วมมือ/ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อของ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

คู่มือนี้อาจมีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะ ๆ โดยบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่หรือสืบค้นเอกสารเผยแพร่ชุดล่าสุดสำหรับคู่มือซัพพลายเออร์ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้ที่ www.zebra-head.com ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติตามเนื้อหาล่าสุดสำหรับเอกสารชุดนี้

ข้อกำหนดที่จำเป็นและกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับซัพพลายเออร์

1. การจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการ แต่ละประเภท ดังนี้

1.1 Stainless Steel Coil

- ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AISI และ Rohs
- ส่งมอบวัตถุดิบพร้อมใบ Certificate ที่แสดงถึงองค์ประกอบทางเคมี ที่เป็นไปตามมาตรฐาน AISI
- ไม่มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1.2 ชิ้นส่วนพลาสติก

- ไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค
- ไม่มีสีเจือปนอาหาร
- เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของวัสดุหรือภาชนะที่สัมผัสอาหาร

1.3 สารเคมี

- มีข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS)
- มีสัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตราย
- ภาชนะบรรจุแข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อน

1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัย

เอกสาร :	คู่มือชีพพลายเออร์	เอกสารหมายเลข :	แก้ไขครั้งที่ :
	บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน)	OM-LPC-003	0
		วันที่มีผลบังคับใช้ :	หน้าที่ :
		13 ตุลาคม 2560	4/7

- เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ มาตรฐานขั้นต่ำ / เงื่อนไขสั่งซื้อตาม NFPA หรือ ANSI หรือ BS หรือ ISO หรือ AS
- อุปกรณ์ PPE ตามกฎหมายกำหนด

1.5 เครื่องจักร

- ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุการออกแบบเครื่องกำบังอันตราย
- คู่มือการใช้เครื่องจักร

1.6 การให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจวัดจากราชการ หรือเป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตรวจวัดโดยตรง

1.7 เครื่องมือวัด

รายการผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์	มาตรฐานขั้นต่ำ / เงื่อนไขสั่งซื้อ
เครื่องวัดแสง	- CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527
เครื่องวัดเสียง	- IEC 651 Type 2
- เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม	- IEC 61252
- เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก	- IEC 60804 หรือ IEC 61672
	- เอกสารสอบเทียบ
	- คู่มือการใช้งาน
อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง เครื่องวัดเสียง (Noise Calibrator)	- IEC 60942

2. การคัดเลือกและการประเมินชีพพลายเออร์

2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก มีดังนี้

- คุณภาพได้มาตรฐาน
- ราคาเหมาะสม
- ส่งมอบครบจำนวน ถูกต้อง ตรงเวลา
- หากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2 การประเมินชีพพลายเออร์ จะทำการประเมิน 2 รอบ/ปี (มิถุนายน และ ธันวาคม)

เอกสาร : คู่มือซัพพลายเออร์ บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน)	เอกสารหมายเลข : OM-LPC-003	แก้ไขครั้งที่ : 0
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ตุลาคม 2560	หน้าที่ : 5/7

3. มาตรการแก้ไขกรณีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

สินค้าหรือบริการที่มีปัญหาสามารถตรวจพบได้ทุกช่วงของกระบวนการ รวมทั้งระหว่างการผลิต รับเข้า ระหว่างการประกอบหรือบรรจุ ซัพพลายเออร์จะได้รับแจ้งสินค้ามีปัญหา เมื่อมีการตรวจพบและ/หรือ บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดที่ตกลงกันได้

4. ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ที่กำหนด ดังนี้

1. ต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. ผู้รับเหมา ต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างของตนเองตาม ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้น
3. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน โดยขออนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
4. ห้ามใช้หรือกระทำการใดๆ กับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
 - 5.1 งานที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอ ใบอนุญาตทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (HOT WORK PERMIT)
 - 5.2 ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือและอุปกรณ์กันสะเก็ดไฟให้พร้อม ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
 - 5.3 กรณีได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสียงสัญญาณ ยาว 3 ครั้ง) ให้รีบอพยพไป รวมกันที่จุดรวมพลโดยเร็ว
6. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถ บนถนนภายในบริเวณบริษัทฯ
 - 6.1 วิ่งรถตามช่องจราจรที่กำหนด และใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม.
 - 6.2 เมื่อมีความจำเป็นต้องจอดรถบนถนนบริเวณทางลาดชัน ผู้ขับรถต้องปฏิบัติดังนี้
 - 6.2.1 ดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ หมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้าย เพื่อให้ล้อหน้าหันเข้าทางขอบถนน
 - 6.2.2 รถบรรทุก ตั้งแต่ขนาด 6 ล้อขึ้นไป ต้องใช้ไม้หมอนหนุนยันที่ล้อทุกครั้ง

เอกสาร :	คู่มือซัพพลายเออร์	เอกสารหมายเลข :	แก้ไขครั้งที่ :
	บริษัท เสถียรสแตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)	OM-LPC-003	0
		วันที่มีผลบังคับใช้ :	หน้าที่ :
		13 ตุลาคม 2560	6/7

7. ห้ามผู้รับเหมานำกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอเข้าภายในอาคารโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (กรณีที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้ภายนอกอาคารโรงงานเท่านั้น)
8. ทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ
 - 8.1 ขยะทั่วไป ให้ทิ้งในถังขยะสีน้ำเงิน ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ถุงใส่อาหารกระป๋องอาหาร กล่องนม เป็นต้น
 - 8.2 ขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย ให้ทิ้งในถังขยะสีเหลือง ได้แก่ ขยะที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับเหมาซึ่งไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำมัน เช่น กระดาษห่อเครื่องจักร พลาสติกห่อเครื่องจักร พลาสติกกันกระแทก เศษไม้ เป็นต้น
 - 8.3 ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ให้ทิ้งในถังขยะสีแดง ได้แก่ เศษผ้าหรือกระดาษปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี หรือจาระบี ถูมือผ้า ผ้าปิดจมูก กระจังสี ขวดทินเนอร์ แปรงทาสี กระจัง Sonax เป็นต้น
9. กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเหตุฉุกเฉิน ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของบริษัทฯรับทราบทันที

5. ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เข้ามาติดต่อกิจการภายในบริษัทฯ

ผู้เข้ามาติดต่อกิจการภายในบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ที่กำหนด ดังนี้

1. ต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน โดยอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
3. กรณีได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสียงสัญญาณ ยาว 3 ครั้ง) ให้รีบอพยพไปรวมกันที่จุดรวมพลโดยเร็ว
4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถ บนถนนภายในบริเวณบริษัทฯ
 - 4.1 วิ่งรถตามช่องจราจรที่กำหนด และใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม.
 - 4.2 เมื่อมีความจำเป็นต้องจอดรถบนถนนบริเวณทางลาดชัน ผู้ขับรถต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.2.1 ดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ หมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้าย เพื่อให้ล้อหน้าหันเข้าทางขอบถนน
 - 4.2.2 รถบรรทุก ตั้งแต่ขนาด 6 ล้อขึ้นไป ต้องใช้ไม้หมอนหนุนยันที่ล้อทุกครั้ง

เอกสาร :	คู่มือซัพพลายเออร์ บริษัท เสถียรสเตนเลสตีล จำกัด (มหาชน)	เอกสารหมายเลข :	แก้ไขครั้งที่ :
		OM-LPC-003	0
		วันที่มีผลบังคับใช้ :	หน้าที่ :
		13 ตุลาคม 2560	7/7

5. ห้ามผู้มาติดต่องานนำกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอเข้าภายในอาคาร โรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (กรณีที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้ภายนอกอาคาร โรงงาน เท่านั้น)
6. ทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ
 - 6.1 ขยะทั่วไป ให้ทิ้งในถังขยะสีน้ำเงิน ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ถุงใส่อาหารกระป๋องอาหาร กล่องนม เป็นต้น
 - 6.2 ขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย ให้ทิ้งในถังขยะสีเหลือง ได้แก่ ขยะที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับเหมาซึ่งไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำมัน เช่น กระดาษห่อเครื่องจักร พลาสติกห่อเครื่องจักร พลาสติกกันกระแทก เศษไม้ เป็นต้น
 - 6.3 ขยะอุตสาหกรรมอันตราย ให้ทิ้งในถังขยะสีแดง ได้แก่ เศษผ้าหรือกระดาษปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี หรือจาระบี ถูมือผ้า ผ้าปิดจมูก กระจังสี ขวดทินเนอร์ แปรงทาสี กระจังป้องกัน Sonax เป็นต้น
7. กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเหตุฉุกเฉิน ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ รับทราบทันที